

Progetto
Rete fenologica italiana

IPHEN Italian Phenological Network

21 Aprile 2016
2016 April 21

BOLLETTINO FENOLOGICO PHENOLOGICAL BULLETIN

Vitis vinifera L. cv Cabernet sauvignon
Vitis vinifera L. cv Chardonnay
Robinia pseudoacacia L.
Sambucus nigra L.

A cura di Gabriele Cola, Simone Parisi e Luigi Mariani

Elaborazioni eseguite su dati fenologici prodotti dalla rete di rilevatori volontari aderenti al progetto IPHEN e su dati meteo-climatologici della Banca dati agrometeorologica nazionale (BDAN) (www.cra-cma.it).

The outputs hereafter presented are based on phenological data collected by the network of volunteer observers of IPHEN project and on meteo-climate data of the National Agro-Meteorological Database (BDAN) (www.cra-cma.it).

FENOLOGIA ROBINIA – ANALISI

LOCUST TREE – ANALYSIS

Robinia anche al nord si trova agli inizi delle fasi riproduttive. Questa settimana sono giunte 21 osservazioni (fig. 11). Per la prima volta nella stagione presentiamo le carte di previsione della fioritura (fig. 13 e 14).




Fig. 11 – Analisi fenologica stato attuale *Robinia pseudoacacia* L..

*Fig. 11 – Phenological analysis – actual development of *Robinia pseudoacacia* L.*




Fig. 12 – Punti di osservazione per *Robinia pseudoacacia* L. (punti rossi).

*Fig. 12 – Observational sites for *Robinia pseudoacacia* L. (red dots).*